

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора

по Свердловской области

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,

Сухоложском и Богдановичском районах

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,

проспект Победы, дом 97, корпус №3, каб. №204

АКТ ПРОВЕРКИ № 286/2021-62

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
юридического лица

16.03.2021 г. 11 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-05/3755 от 05.02.2021 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А. Власова

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31" 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, проспект Победы,
623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 58

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №31" 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
Победы просп., 58

Дата и время проведения выездной проверки: с 15.02.2021 по 16.03.2021

| № | Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год) | Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.) | Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте) | Наименование, адрес объекта проверки |
|---|--|--|---|---|
| 1 | 18.02.2021г. | с 09-40 до 12-30 | 02 часа 50 минут | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №31" 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 58 |

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, фактическое время нахождения на объекте – 02 час. 50 мин.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

08.02.2021 копию распоряжения получил законный представитель юридического лица директор МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №31" Вереина Татьяна Анатольевна

15.02.2021 копию распоряжения получил законный представитель юридического лица директор МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №31" Вереина Татьяна Анатольевна, о чем в распоряжении № 01-01-01-03-05/3755 от 05.02.2021 имеется соответствующая запись

Лицо(а), проводившие проверку:

Луптакова Елена Николаевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Лица, привлеченные к участию к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации RA.RU.710344 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021 г.)

0 рабочих дней, фактическое время нахождения на объекте – 02 час. 50 мин.

| | |
|---------------------------------|--|
| Буравлёва Светлана Евгеньевна | Заведующий отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» |
| Бородачева Вера Александровна | Заведующий отделом дезинфекции, дезинсекции, дератизации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» |
| Амирасланов Роман Эдуардович | Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» |
| Казак Екатерина Дмитриевна | Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» |
| Баженова Екатерина Владимировна | Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» |
| Пахогинских Ирина Сергеевна | Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» |
| Кржижановская Олеся Игоревна | Фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» |

При проведении проверки присутствовали: директор Вереина Татьяна Анатольевна

При проведении проверки осуществлялась: Фотосъемка камерой телефона Xiaomi Redmi 5

| | | | |
|--------------------------------|------------|----------------|-----------------------|
| О проведении | фотосъемки | уведомлена (а) | директор Вереина Т.А. |
| В ходе проверки установлено: | | | |
| 1. Данные учета субъекта права | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 1. наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31" |
| 2. адрес | 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 58 |
| 3. дата регистрации | 12.12.2002 |
| 4. ИНН | 6666008444 |
| 5. ОКПО | 47668461 |
| 6. ОГРН | 1026600935679 |
| 7. организационно-правовая форма | Муниципальные бюджетные учреждения |
| 8. вид собственности | Муниципальная собственность |
| 9. наличие ППК | есть |
| 10. ОКВЭД | 85.14 |
| 11. группировка предпринимательства | бюджетные организации |
| 12. руководитель: ФИО, должность | Вереина Татьяна Анатольевна, директор |
| 13. телефон, факс, e-mail | 31-78-55 |

| | |
|---|--|
| 2. Данные учета объектов и выявленные нарушения | |
| Данные по объекту | |
| 1. наименование | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №31" |
| 2. адрес | 623418, г. Каменск-Уральский, Победы просп., 58 |
| 3. ОКВЭД | 85.14 Образование среднее общее |
| 4. ведомственная классификация | общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14) |
| 5. классификация предприятия розничной торговли | |
| 6. наличие ППК | есть |
| 7. наличие ИИИ | нет |
| 8. руководитель: ФИО, должность | Вереина Татьяна Анатольевна, директор |
| 9. телефон, факс, e-mail | 31-78-55 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|-----------|-----------------|--------|---------|-------------------|--|
| 10. | контактная информация | | | | | | | |
| 11. | численность населения под влиянием деятельности объекта | условия труда | продукция | работы и услуги | сбросы | выбросы | загрязнение почвы | |
| | всего | 39 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | |
| | женщины | 37 | | | | | | |
| | подростки 15-17 лет | | | | | | | |

Правовые основания проведения проверки
 1) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
 2) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 3) Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Предмет проверки
 наименование НД
 1) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 2) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
 3) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
 4) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
 5) СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
 6) СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (сovid-19)
 7) СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
 8) СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
 9) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
 10) Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления.
 11) без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

Описательная часть

С 15.02.2021 по 16.03.2021 проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №31" 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 58 на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача Свердловской области И.А. Власова № 01-01-01-03-05/3755 от 05.02.2021 г. выданного на основании приказа (распоряжения) руководителя Роспотребнадзора от 16.10.2020 № 723, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»

Общее время нахождения на объекте 02 часа 50 минут, в том числе:
 18.02.2021г. с 09-40 часов до 12-30 часов (02 часа 50 минут)-обследование, отбор проб в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №31", 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 58.

При проверке проверено выполнение требований Закона 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - новых видов деятельности у юридического лица Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №31" 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 58 - нет, нарушений не выявлено.

Иностранцы граждане, для работы в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №31" 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 58 не привлекаются.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №31" 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 58 имеется.

Описательная часть содержится в акте обследования Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменск район, Сухоложском и Богдановическом районах» №66-20-005/12-916-2021 от 05.03.2021г., которое прилагается к акту и является его неотъемлемой частью.

С 01.03.2021 ранее действующие нормативы, закрепленные СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» утратили силу на основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2; Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 3.
Нарушений гигиенических требований к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения на объектах не выявлено.
В ходе обследования проводилось измерение температуры блюд, установлено, что температура блюд соответствует технологическим документам.

При проведении внеплановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача Свердловской области И.А. Власова № 01-01-01-03-05/3755 от 05.02.2021 г. в отношении юридического лица Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №31" 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 58 по месту фактического осуществления деятельности МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №31" 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 58 в присутствии директора Вереиной Т.А. выявлены нарушения нормативных документов

| № п/п | № нормативного документа | пункт НД | статья ФЗ №52 | дата выявления и содержание нарушения |
|-------|--------------------------|----------|---------------|---|
| 1. | СП 2.4.3648-20 | 2.4.6.2. | ст.17 п.1 | <p>18.02.2021г. с 09:40 до 12:30 при проведении внеплановой выездной проверки в отношении Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №31" 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 58 по месту фактического осуществления деятельности МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №31" 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 58 установлено, что на пищеблоке в горячем цехе используются цельнометаллический производственный стол с маркировкой "тесто" с дефектами покрытия (вмятины, частично отсутствует покрытие), что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфекционных средств, что подтверждается фотоматериалами от 18.02.2021г. и является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов... ...Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород...</p> |

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:
Директор Вереина Татьяна Анатольевна

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Е. Луптакова
подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹
Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 286/2021-62 от 16.03.2021

Акт обследования Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» №66-20-005/12-916-2021 от 05.03.2021г

Фотоматериалы от 18.02.2021

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах

Е. Луптакова
подпись

Луптакова Елена Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Вереина Татьяна Анатольевна

Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

16.03 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

Прилагаемые документы ¹
Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 286/2021-62 от

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» №66-20-005/12-916-2021 от 05.03.2021г

Фотоматериалы от 18.02.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах

Луптакова Елена Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Вереина Татьяна Анатольевна

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Е. Луптакова
подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹
Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 286/2021-62 от 16.03.2021

Акт обследования Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» №66-20-005/12-916-2021 от 05.03.2021г

Фотоматериалы от 18.02.2021

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах

Е. Луптакова
подпись

Луптакова Елена Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Вереина Татьяна Анатольевна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

16.03 2021г. Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 286/2021-62 от 16.03.2021г.
Акт обследования Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» №66-20-005/12-916-2021 от 05.03.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах

Луптакова Елена Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Вереина Татьяна Анатольевна

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяемой группы), проводившим проверку